










EW-69
PROFILLER
PROFILES

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9001/9002	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,285	27,35	8,57	10,05	2,31
	69-9001/9015	26 mm Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,170	24,53	4,24	8,04	2,60
	69-9001/9028	26 mm Oval Kasa Profili 26 mm Frame Profile	1,450	39,88	6,96	11,17	3,84
	69-9001/9034	Gizli Kanat Orta Kayıt Profili Hidden Mullion Profile	1,560	39,92	32,86	18,19	4,90
	69-9001/9035	Gizli Kanat Kasa Profili Hidden Frame Profile	1,300	33,90	10,85	12,63	4,74
	69-9003/9004	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,520	32,72	16,27	11,69	3,74
	69-9003/9016	39 mm Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,400	30,12	9,75	9,77	4,25
	69-9003/9026	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,380	158,88	24,82	19,03	6,39
	69-9003/9029	39 mm Oval Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,680	48,20	14,53	13,11	5,82
	69-9005/9006	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,400	30,12	8,62	10,53	2,33
	69-9007/9008	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,625	35,31	16,55	12,08	3,80
	69-9009/9010	52 mm Orta Kayıt Profili 52 mm Mullion Profile	1,580	27,95	21,54	12,56	4,30
	69-9009/9017	52 mm Kasa Profili 52 mm Frame Profile	1,720	38,20	27,95	14,67	5,60
	69-9011/9012	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2,060	65,66	27,64	28,70	4,38
	69-9013/9014	Sabit Etek Profili Bottom Rail Profile	2,865	172,74	67,72	60,48	8,16

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9018/9019	Çift Kanat Adaptörü Double Sash Adapter	1,245	-----	-----	-----	-----
	69-9020/9021	43 mm Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,330	36,15	4,11	8,75	1,27
	69-9020/9030	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,495	49,46	4,80	11,27	1,39
	69-9020/9036	43 mm Oval Kanat Profili 43 mm Sash Profile	1,360	36,28	4,76	9,07	1,41
	69-9022/9023	56 mm Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,545	44,72	9,61	11,18	2,47
	69-9022/9031	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,725	60,82	10,95	14,20	2,64
	69-9022/9054	56 mm Oval Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,580	45,43	10,70	11,77	2,66
	69-9024/9025	82 mm Kanat Profili 82 mm Sash Profile	1,935	64,24	29,54	16,61	5,69
	69-9027/9004	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,145	112,36	17,95	22,14	4,12
	69-9032/9033	42 mm Oval Kasa Profili 42 mm Frame Profile	1,360	36,28	4,76	9,07	1,41
	69-9037/9038	Gizli Kanat Profili Hidden Sash Profile	1,385	24,25	7,87	5,14	3,08
	69-9064/9016	Z Kasa Profili Z Frame Profile	1,540	41,61	13,00	11,87	7,06
	69-9065/9066	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,935	64,24	29,54	16,61	5,69
	69-9093/9012	Orta Kayıt ve Etek Profili Mullion and Bottom Rail Profile	2,180	68,06	62,60	20,90	9,93
	69-9094/9095	İçe Açılır Hemyüz Kanat Profili Inside Opening Door Sash Profile	2,075	58,52	34,20	18,03	6,61

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9096/9097	Dışa Açılır Hemyüz Kanat Profili Outside Opening Door Sash Profile	2,070	47,06	42,26	16,37	8,36
	69-9098/9099	İçe Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Inside Opening Door Adapter	1,045	-----	-----	-----	-----
	69-91019102	Dışa Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Outside Opening Door Adapter	1,235	-----	-----	-----	-----
	69-9103/9104	Dışa Açılır Hemyüz Çift Kanat Adaptör Outside Opening Door Adapter	1,110	-----	-----	-----	-----
	69-9108/9109	Gizli Kanat Çıta Adaptörü Hidden Sash for Bead Adapter	1,045	-----	-----	-----	-----
	69-9111/9112	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,600	44,95	8,31	10,90	2,08
	69-9113/9114	PVC Uyumlu Kanat Profili Sash Profile	1,950	63,35	25,10	15,93	4,88
	877	Tij Profili Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	-----	-----	-----	-----
	9040	Gizli Kanat Cam Çıtası Hidden Sash for Glazing Bead	0,130	-----	-----	-----	-----
	9043	40,2 Cam Çıtası 40,2 Glazing Bead	0,390	-----	-----	-----	-----
	9044	22,2 Cam Çıtası 22,2 Glazing Bead	0,305	-----	-----	-----	-----
	9045	16,2 Cam Çıtası 16,2 Glazing Bead	0,275	-----	-----	-----	-----
	9046	13,2 Cam Çıtası 13,2 Glazing Bead	0,270	-----	-----	-----	-----
	9047	11,2 Cam Çıtası 11,2 Glazing Bead	0,270	-----	-----	-----	-----
	9048	24,9 Cam Çıtası 24,9 Glazing Bead	0,340	-----	-----	-----	-----

PROFİL PROFILE							
RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	9049	34,2 Cam Çıtası 34,2 Glazing Bead	0,370	-----	-----	-----	-----
	9050	31,2 Cam Çıtası 31,2 Glazing Bead	0,360	-----	-----	-----	-----
	9062	14,2 Cam Çıtası 14,2 Glazing Bead	0,275	-----	-----	-----	-----
	9063	7,2 Cam Çıtası 7,2 Glazing Bead	0,250	-----	-----	-----	-----
	9071	38,2 Cam Çıtası 38,2 Glazing Bead	0,385	-----	-----	-----	-----
	9074	20,2 Cam Çıtası 20,2 Glazing Bead	0,300	-----	-----	-----	-----
	9075	29,9 Cam Çıtası 29,9 Glazing Bead	0,360	-----	-----	-----	-----

RESİM PICTURE	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİLİN İSMİ PROFILE NAME	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	Jxx (cm4)	Jyy (cm4)	Wxx (cm3)	Wyy (cm3)
	69-9001-B/ 9002-B	26 mm Orta Kayıt Profili 26 mm Mullion Profile	1,410	30,95	8,70	10,94	2,35
	69-9003-B/ 9004-B	39 mm Orta Kayıt Profili 39 mm Mullion Profile	1,695	38,12	16,84	13,13	3,87
	69-9003-B/ 9016-B	39 mm Kasa Profili 39 mm Frame Profile	1,575	35,16	10,51	11,13	4,67
	69-9003-B/ 9026	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,600	172,20	25,18	20,00	5,78
	69-9009-B/ 9010-B	52 mm Orta Kayıt Profili 52 mm Mullion Profile	1,955	45,37	29,47	15,36	5,90
	69-9009-B/ 9017-B	52 mm Kasa Profili 52 mm Frame Profile	1,835	42,84	20,44	13,51	7,05
	69-9022-B/ 9023-B	56 mm Kanat Profili 56 mm Sash Profile	1,705	49,95	10,35	12,21	2,66
	69-9024-B/ 9025-B	82 mm Kanat Profili 82 mm Sash Profile	2,225	73,89	33,52	18,81	6,45
	69-9027/ 9004-B	Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforcement Mullion Profile	2,100	117,75	18,16	23,9	4,17

EW-69
AKSESUARLAR
ACCESSORIES



Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	EPİL 5-2	EPDM	İç Cam Fitili '2 mm'	400 M/PK
	SC-100		Kanat Bini Fitili	545 M/PK
	SC-107		EW69 Tozluk Fitili	45 M/PK
	SC-103		Dış Cam Fitili '3 mm'	500 M/PK
	SC-104		İç Cam Fitili '5 mm'	420 M/PK
	SC-105		İç Cam Fitili '4 mm'	385 M/PK
	SC-106		İç Cam Fitili '3 mm'	580 M/PK
	SC-108		Kulaklı Dış Cam Fitili '3 mm'	250 M/PK
	SC-109		Kulaklı İç Cam Fitili '4 mm'	170 M/PK
	SC-110		Gizli Kanat Dış Cam Fitili	140 M/PK
	SC-111		EW-69 Volkanize Köşe Parçası	50 AD/PK
	SC-113		Kanat Bini Fitili	800 M/PK
	SC-120	17X25x1.2mm Alü. kutu + 3M Bant	Gizli Sistem Cam Taşıyıcı (6 m/ad)	150 M/PK



Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-001	ALÜMİNYUM	Profil No:9083 (8x5.2 mm) " 9021-9030-9038 " nolu profillerde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-002		Profil No:9084 (13.2x9.8 mm) " 9002-9015-9028-9034-9035 " nolu profillerde kullanılır.	
	SC-003		Profil No:9084 (13.2x18.8 mm) " 9001 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-004		Profil No:9084 (13.2x27.8 mm) "9020-9037" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-005		Profil No:9085 (21.0x5.2 mm) "9023-9031" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-006		Profil no:9082 (26.2x5.2 mm) " 9066 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-007		Profil no:9082 (26.2x9.8 mm) "9004-9016-9029" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-008		Profil no:9082 (26.2x18.8 mm) "9003-9064" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-009		Profil no:9082 (26.2x27.8 mm) "9022" nolu profilde kullanılır.	
	SC-010		Profil no:9082 (26.2x35,6 mm) " 9065 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-011		Profil no:9086 (39.2x9,8 mm) "9010-9017" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-012		Profil no:9086 (39.2x18,8 mm) " 9009 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-013		Profil no:9088 (47.0x5,2 mm) " 9025-9095 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-014		Profil no:9087 (52,2.0x27,8 mm) " 9024 " nolu profilde kullanılır.	



Aksesuarlar







ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-015	ALÜMİNYUM	Profil no:9087 (52,2.0x21,5 mm) "9096" nolu profilde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-016		Profil no:9087 (52,2.0x27,1 mm) "9094" nolu profilde kullanılır.	
	SC-017		Profil no:9087 (52,2.x5,3 mm) "9097" nolu profilde kullanılır.	
	SC-026		Profil no:9085 (21x18,8 mm) " 9032 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-027		Profil no:9085 (21x18,8 mm) " 9033 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-028		Profil no:5541 (15,3x5,2 mm) "9112" nolu profilde kullanılır.	
	SC-029		Profil no:5541 (15,3x27,8 mm) "9111" nolu profilde kullanılır.	
	SC-060		Profil no:9086 (39.2x5,2 mm) " 9114 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-061		Profil no:9086 (39.2x27,8 mm) " 9113 " nolu profilde kullanılır.	
	SC-062		Profil no:9132 (12,8x9,1 mm) "9002-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-063		Profil no:9132 (12,8x18,2 mm) "9001-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-064		Profil no:9134 (25,8x9,2 mm) "9016-B/9004-B" nolu profilde kullanılır.	



Aksesuarlar



ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-065	ALÜMİNYUM	PRES KÖŞE TAKOZU	Profil no:9134 (25,8x18,2 mm) " 9003-B" nolu profilde kullanılır.	50 AD/PK
	SC-066			Profil no:9135 (38,8x9,2 mm) "9017-B/9010-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-067			Profil no:9135 (38,8x18,2 mm) "9009-B" nolu profilde kullanılır.	
	SC-068			Profil no:9133 (20,3x5,2 mm) "9023-B" nolu profillerde kullanılır.	
	SC-069			Profil no:9134 (25,8x27,2 mm) " 9022-B" nolu profilde kullanılır.	
	SC-070			Profil no:9136 (46,2x5,2 mm) "9025-B" nolu profilde kullanılır.	
	SC-071			Profil no:9137 (51,8x27,2 mm) "9024-B" nolu profilde kullanılır.	



Aksesuarlar




ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION		PAKET PACKET
	SC-030	ALÜMİNYUM	ORTA KAYIT BAĞLANTI	(13.2mm) "9001/9002-9001/9015-9001/9028 9001/9034 9001/9035" profilleri ile kullanılır.	50 AD/PK
	SC-031			(26.2 mm) "9003/9004-9003/9016-9003/9026 9003/9029-9027/9004" profilleri ile kullanılır.	
	SC-032			(39,2 mm) '9009/9010-9009/9017' profilleri ile kullanılır.	
	SC-033			(65.2 mm) " 9011/9012-9093/9012 " profilili ile kullanılır.	
	SC-034			(104.2 mm) " 9013/9014 " profilili ile kullanılır.	
	SC-035			(21 mm) " 9032/9033 " profilleri ile kullanılır.	
	SC-036			(12,8 mm) " 9001-B/9002-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-037			(25,8 mm) " 9027-B/9003-B/9004-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-038			(38,8 mm) " 9010-B/9009-B " profilleri ile kullanılır.	
	SC-040	PASLANMAZ	Köşe Onbaşı		500 AD/PK
	SC-042		Kanat Köşe Onbaşı		
	SC-041	PVC	Kanat Kaldırma Takozu		25 TK/PK



Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-800	ALÜMİNYUM	Pencere Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	20 AD/PK
	SC-801		Pencere Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-802		Pencere Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-803		Pencere Mentşesi (Özel Boyalı)	
	SC-804		Binili Kapı Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-805		Binili Kapı Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-806		Binili Kapı Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-807		Binili Kapı Mentşesi (Özel Boyalı)	
	SC-808		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-809		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-810		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-811		Hemyüz İçe Açılır Kapı Mentşesi (Özel Boyalı)	
	SC-816		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Beyaz Boyalı+Mat Eloksalli)	12 AD/PK
	SC-817		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Parlak Eloksalli)	
	SC-818		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Siyah Eloksalli)	
	SC-819		Hemyüz Dışa Açılır Kapı Mentşesi (Özel Boyalı)	





Aksesuarlar

ACCESSORIES

RESİM PICTURE	PARÇA NO PIECE NO	MALZEME MATERIAL	AÇIKLAMA DESCRIPTION	PAKET PACKET
	SC-220	Alüminyum	Makaralı kilit karşılığı	İstenilen Miktarda
	SC-221		Dilli kilit karşılığı	İstenilen Miktarda
	SC-850		Dilli Kapı Kilidi	30 AD/PK
	SC-851		Makaralı Kapı Kilidi	30 AD/PK
	SC-853		Barel	24 AD/PK
	SC-260	PVC	Su Tahliye Tapası (500 mm' de bir kullanılır)	500 AD/PK
	SC-261	Metal	İspanyolet Pim	50 AD/PK
	SC-264	PVC	Köşe Onbaşı	100 AD/PK
	SC-222	Zamak	Ayarlı Karşılık	50 AD/PK
	SC-230	Alüminyum	Eksenel Kol (Beyaz Boyalı)	5 AD/PK
	SC-231		Eksenel Kol (Eloksalli)	
	SC-232		Eksenel Kol (Renkli Boyalı)	

EW-69
PROFILLER
PROFILES

- Profiller
- Profiles



69-9001/9015

26 mm Kasa Profili/26 mm Frame Profile


1.170 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=24,53 \text{ cm}^4$ $J_y=4,24 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=8,04 \text{ cm}^3$ $W_y=2,60 \text{ cm}^3$



69-9003/9016

39 mm Kasa Profili/39mm Frame Profile

1.400 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=30,12 \text{ cm}^4$ $J_y=9,75 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=9,77 \text{ cm}^3$ $W_y=4,25 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9009/9017

52 mm Kasa Profili/52 mm Frame Profile


1.600 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=36,10 \text{ cm}^4$ $J_y=18,46 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,64 \text{ cm}^3$ $W_y=6,23 \text{ cm}^3$



69-9064/9016

Z Kasa Profili/Z Frame Profile

1.540 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=41,61 \text{ cm}^4$ $J_y=13,00 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,87 \text{ cm}^3$ $W_y=7,06 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9001/9002

26 mm Orta Kayıt/26 mm Mullion Profile


1.285 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=27,35 \text{ cm}^4$ $J_y=8,57 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,05 \text{ cm}^3$ $W_y=2,31 \text{ cm}^3$



69-9003/9004

39 mm Orta Kayıt/39 mm Mullion Profile

1.520 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=32,72 \text{ cm}^4$ $J_y=16,27 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,69 \text{ cm}^3$ $W_y=3,74 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9005/9006

26mm Orta Kayıt Profili/26 mm Mullion Profile


1.400 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=30,12 \text{ cm}^4$ $J_y=8,62 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,53 \text{ cm}^3$ $W_y=2,33 \text{ cm}^3$



69-9007/9008

39mm Orta Kayıt Profili/39mm Mullion Profile

1.625 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=35,31 \text{ cm}^4$ $J_y=16,55 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=12,08 \text{ cm}^3$ $W_y=3,80 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9009/9010

52mm Orta Kayıt Profili/52mm Mullion Profile

1.720 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=38,20 \text{ cm}^4$ $J_y=27,95 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=14,67 \text{ cm}^3$ $W_y=5,60 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9027/9004

Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.

2,145 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=112,36 \text{ cm}^4$ $J_y=17,95 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=22,14 \text{ cm}^3$ $W_y=4,12 \text{ cm}^3$

69-9003/9026

Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.


2,380 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=158,88 \text{ cm}^4$ $J_y=24,82 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=19,03 \text{ cm}^3$ $W_y=6,39 \text{ cm}^3$



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9020/9021

43mm Kanat Profili/43mm Sash Profile


1,330 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=36,15 \text{ cm}^4$ $J_y=4,11 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=8,75 \text{ cm}^3$ $W_y=1,27 \text{ cm}^3$



69-9022/9023

56mm Kanat Profili/56mm Sash Profile

1,545 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=44,72 \text{ cm}^4$ $J_y=9,61 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,18 \text{ cm}^3$ $W_y=2,47 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9024/9025

82mm Kanat Profili/82mm Sash Profile

1,935 kg/m

MOMENT OF INERTIA



$J_x=64,24 \text{ cm}^4$ $J_y=29,54 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=16,61 \text{ cm}^3$ $W_y=5,69 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9111/9112

PVC Uyumlu Kanat


1,600 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=44,95 \text{ cm}^4$ $J_y=8,31 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,90 \text{ cm}^3$ $W_y=2,08 \text{ cm}^3$



69-9065/9066

PVC Uyumlu Kanat

1,875 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=67,24 \text{ cm}^4$ $J_y=17,86 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=14,90 \text{ cm}^3$ $W_y=4,17 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9113/9114

PVC Uyumlu Kanat

1,950 kg/m

MOMENT OF INERTIA



$J_x=63,35 \text{ cm}^4$ $J_y=25,10 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=15,93 \text{ cm}^3$ $W_y=4,88 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9001/9028

26mm Oval Kasa Profili/26mm Frame Pr.


1.450 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=39,88 \text{ cm}^4$ $J_y=6,96 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,17 \text{ cm}^3$ $W_y=3,84 \text{ cm}^3$



69-9003/9029

39mm Oval Kasa Profili/39mm Frame Pr.

1.680 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=48,20 \text{ cm}^4$ $J_y=14,53 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=13,11 \text{ cm}^3$ $W_y=5,82 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9020/9030

43mm Oval Kanat Profili/43mm Sash Pr.

1.495 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=49,46 \text{ cm}^4$ $J_y=4,8 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,27 \text{ cm}^3$ $W_y=1,39 \text{ cm}^3$

69-9022/9031

56mm Oval Kanat Profili/56mm Sash Pr.

1.725 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=60,82 \text{ cm}^4$ $J_y=10,95 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=14,20 \text{ cm}^3$ $W_y=2,64 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıkları teorik olup; teslim anındaki tartım geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9032/9033

43mm Oval Kasa Profili/43mm Frame Pr.


1.450 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=36,20 \text{ cm}^4$ $J_y=9,26 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,57 \text{ cm}^3$ $W_y=4,34 \text{ cm}^3$



69-9020/9036

43mm Oval Kanat Profili/43mm Sash Pr.

1.360 kg/m

MOMENT OF INTERIA



$J_x=36,28 \text{ cm}^4$ $J_y=4,76 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=9,07 \text{ cm}^3$ $W_y=1,41 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9022/9054

56mm Oval Kanat Profili/56mm Sash Pr.


1.580 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=45,43 \text{ cm}^4$ $J_y=10,70 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,77 \text{ cm}^3$ $W_y=2,66 \text{ cm}^3$



69-9001/9035

Gizli Kasa Profili/Hidden Frame Profile

1.300 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=33,90 \text{ cm}^4$ $J_y=10,85 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=12,63 \text{ cm}^3$ $W_y=4,74 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles



69-9001/9034

Gizli Orta Kayıt Pr./Hidden Mullion Profile


1.560 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=39,92 \text{ cm}^4$ $J_y=32,86 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE


$W_x=18,19 \text{ cm}^3$ $W_y=4,90 \text{ cm}^3$



69-9108/9109

Gizli Kanat Çıta Adaptörü/Hidden Sash for Bead Adapter

1,045 kg/m



69-9037/9038

Gizli Kanat Profili/Hidden Sash Profile


1.385 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=24,25 \text{ cm}^4$ $J_y=7,87 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=5,14 \text{ cm}^3$ $W_y=3,08 \text{ cm}^3$



9040

Gizli Kanat Cam Çıtası/Hidden Sash for Glazing Bead



0,130 kg/m

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KASA
FRAME



69-9003-B/9016-B

39 mm Kasa Profili/39mm Frame Profile


1.575 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=35,16 \text{ cm}^4$ $J_y=10,51 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=11,13 \text{ cm}^3$ $W_y=4,67 \text{ cm}^3$



69-9009-B/9017-B

52 mm Kasa Profili/52 mm Frame Profile

1.835 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=42,84 \text{ cm}^4$ $J_y=20,44 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=13,51 \text{ cm}^3$ $W_y=7,05 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

KASA
FRAME



69-9001-B/9002-B

26 mm Orta Kayıt/26 mm Mullion Profile


1.410 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=30,95 \text{ cm}^4$ $J_y=8,70 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=10,94 \text{ cm}^3$ $W_y=2,35 \text{ cm}^3$



69-9003-B/9004-B

39 mm Orta Kayıt/39 mm Mullion Profile

1.695 kg/m



MOMENT OF INTERIA

$J_x=38,12 \text{ cm}^4$ $J_y=16,84 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=13,13 \text{ cm}^3$ $W_y=3,87 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.



69-9009-B/9010-B

52mm Orta Kayıt Profili/52mm Mullion Profile

1.955 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=45,37 \text{ cm}^4$ $J_y=29,47 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=15,36 \text{ cm}^3$ $W_y=5,90 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


- Profiller
- Profiles

TAKVİYELİ ORTA KAYIT REINFORCEMENT MULLION



69-9027/9004-B

Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,10 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=117,75 \text{ cm}^4$ $J_y=18,16 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=23,98 \text{ cm}^3$ $W_y=4,17 \text{ cm}^3$



69-9003-B/9026



Takviyeli Orta Kayıt Pr./Reinforced Transom Pr.
2,600 kg/m
MOMENT OF INTERIA
$J_x=172,2 \text{ cm}^4$ $J_y=25,18 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RESISTANCE
$W_x=20,00 \text{ cm}^3$ $W_y=5,78 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

• Profiller
• Profiles

KANAT
SASH



69-9022-B/9023-B

56mm Kanat Profili/56mm Sash Profile


1,705 kg/m

MOMENT OF INERTIA

$J_x=49,95 \text{ cm}^4$ $J_y=10,35 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=12,21 \text{ cm}^3$ $W_y=2,66 \text{ cm}^3$



69-9024-B/9025-B

82mm Kanat Profili/82mm Sash Profile

2,225 kg/m

MOMENT OF INERTIA

$J_x=73,89 \text{ cm}^4$ $J_y=33,52 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=18,81 \text{ cm}^3$ $W_y=6,45 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ORTA KAYIT
MULLION



69-9011/9012

Orta Kayıt Profili/Mullion Profile


2,120 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=65,66 \text{ cm}^4$ $J_y=48,63 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=22,38 \text{ cm}^3$ $W_y=7,72 \text{ cm}^3$



69-9093/9012

Orta Kayıt ve Etek Pr./Mullion and Bottom Rail Pr.

2,180 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=68,06 \text{ cm}^4$ $J_y=62,60 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=20,90 \text{ cm}^3$ $W_y=9,93 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ETEK PROFİLİ
DOOR PROFILE



69-9013/9014

Sabit Etek Profili/Bottom Rail Profile

2,865 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=172,74 \text{ cm}^4$ $J_y=67,72 \text{ cm}^4$



MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=60,48 \text{ cm}^3$ $W_y=8,16 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ORTAK KULLANILAN PROFİLLER
SHARED PROFILES



69-9094/9095

İçe Ağırlı Hemiyüz Kapı Kanat Profili


2,075 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=58,52 \text{ cm}^4$ $J_y=34,20 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE

$W_x=18,03 \text{ cm}^3$ $W_y=6,61 \text{ cm}^3$



69-9096/9097

Dışa Ağırlı Hemiyüz Kapı Kanat Profili

2,070 kg/m

MOMENT OF INTERIA

$J_x=47,06 \text{ cm}^4$ $J_y=42,26 \text{ cm}^4$

MOMENT OF RESISTANCE



$W_x=16,37 \text{ cm}^3$ $W_y=8,36 \text{ cm}^3$

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.


- Profiller
- Profiles

ORTAK KULLANILAN PROFİLLER SHARED PROFILES




69-9098/9099

İçe Ağırlı Hemyüz Çift Kanat Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
1,045 kg/m




69-9101/9102

Dışa Ağırlı Hemyüz Kapı Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
1,235 kg/m



69-9103/9104

Dışa Ağırlı Hemyüz Çift Kanat Adaptörü/Outside Opening Door Adapter
1,110 kg/m



69-9018/9019


Çift Kanat Adaptörü/Double Sash Adapter
1.245 kg/m



877

Tij Profili

0,130 kg/m












9100

İçe Ağırlı Hemyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter
0,295 kg/m

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

CAM ÇİTASI
GLAZING BEAD











Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles


CAM ÇİTASI
GLAZING BEAD



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.



- Profiller
- Profiles

CAM ÇİTASI
GLAZING BEAD





9074

20,9 mm Cam Çıtası
0,300 kg/m





9045

16,2 mm Cam Çıtası
0,280 kg/m




9062

14,2 mm Cam Çıtası
0,275 kg/m



9046

13,2 mm Cam Çıtası
0,270 kg/m




Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

CAM ÇİTASI
GLAZING BEAD







Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Warning: the weights of profile is theoretical, weighting at the time of delivery are valid.

- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES

PENCERE KASA VE KAPI KASA-KANADI İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR DOOR AND WINDOW FRAME AND SASH




CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS					CAM ÇİTASI / GLAZING BEAD	
	3 mm		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm		
									
	SC-108	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-109	SC-104	SC-109		
10 mm	○					○		9073	47,2 mm
17 mm	○					○		9043	40,2 mm
19 mm	○			○				9043	40,2 mm
20 mm	○				○		○	9071	38,2 mm
21 mm	○			○				9071	38,2 mm
22mm	○		○					9071	38,2 mm
23mm	○					○		9049	34,2 mm
24mm	○				○		○	9049	34,2 mm
25mm	○			○				9049	34,2 mm
26mm	○		○					9050	31,2 mm
27 mm	○				○		○	9050	31,2 mm
28 mm	○			○				9050	31,2 mm
29 mm	○			○				9075	29,9 mm
30 mm	○		○					9075	29,9 mm
32 mm	○					○		9048	24,9 mm
33 mm	○				○		○	9048	24,9 mm
34 mm	○			○				9048	24,9 mm
35 mm	○		○					9048	24,9 mm
36 mm	○				○		○	9044	22,2 mm
37 mm	○			○				9044	22,2 mm
38 mm	○		○					9044	22,2 mm
39 mm	○		○					9074	20,9 mm
41 mm	○					○		9045	16,2 mm
42 mm	○				○		○	9045	16,2 mm
43 mm	○			○				9045	16,2 mm
44 mm	○				○		○	9062	14,2 mm
45 mm	○			○				9062	14,2 mm
46 mm	○			○				9046	13,2 mm
47 mm	○				○		○	9047	11,2 mm
48 mm	○			○				9047	11,2 mm
49 mm	○		○					9047	11,2 mm
50 mm	○					○		9063	7,2 mm
51 mm	○				○		○	9063	7,2 mm
52 mm	○			○				9063	7,2 mm




- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES


KASA İÇİN CAM ÇİTASI VE FİTİL TABLOSU / GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR FRAME

CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS						CAM ÇİTASI / GLAZING BEAD	
	3 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm				
										
	SC-108	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-109	SC-104	SC-109			
19 mm	○				○			9073	47,2 mm	
20 mm	○			○			○	9073	47,2 mm	
21 mm	○		○					9073	47,2 mm	
22 mm	○	○						9073	47,2 mm	
23mm	○				○			9072	43,2 mm	
24mm	○			○			○	9072	43,2 mm	
25mm	○		○					9072	43,2 mm	
26mm	○	○						9072	43,2 mm	
27 mm	○			○			○	9043	40,2 mm	
28 mm	○		○					9043	40,2 mm	
29 mm	○	○						9043	40,2 mm	
30 mm	○		○					9071	38,2 mm	
31 mm	○	○						9071	38,2 mm	
32 mm	○				○			9049	34,2 mm	
33 mm	○			○			○	9049	34,2 mm	
34 mm	○		○					9049	34,2 mm	
35 mm	○	○						9049	34,2 mm	
36 mm	○			○			○	9050	31,2 mm	
36 mm	○				○			9075	29,9 mm	
37 mm	○		○					9050	31,2 mm	
37 mm	○			○			○	9075	29,9 mm	
38 mm	○	○						9050	31,2 mm	
39 mm	○	○						9075	29,9 mm	
41 mm	○				○			9048	24,9 mm	
42 mm	○			○			○	9048	24,9 mm	
43 mm	○		○					9048	24,9 mm	
44 mm	○	○						9048	24,9 mm	
45 mm	○			○			○	9044	22,2 mm	
45 mm	○				○			9074	20,9 mm	
46 mm	○		○					9048	22,2 mm	
46 mm	○			○			○	9074	20,9 mm	
47 mm	○	○						9048	22,2 mm	
48 mm	○	○						9074	20,9 mm	
50 mm	○				○			9045	16,2 mm	
51 mm	○			○			○	9045	16,2 mm	
52 mm	○		○					9045	16,2 mm	
52 mm	○				○			9062	14,2 mm	
53 mm	○	○						9045	16,2 mm	
54mm	○		○					9062	14,2 mm	



- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES




GİZLİ KANAT İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR HIDDEN VENT


CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS			
	4 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm
	SC-110	EPİL 5-2	SC-106	SC-105	SC-104	SC-109
34 mm	○				○	
35 mm	○			○		○
36 mm	○	○				

- Profiller
- Profiles

ÇITA VE FİTİL TABLOSU SHARED PROFILES

PENCERE KASA VE KAPI KASA-KANADI İÇİN CAM ÇITASI VE FİTİL TABLOSU /
GLAZING BEAD AND GASKETS TABLE FOR DOOR AND WINDOW FRAME AND SASH



CAM/GLASS	İÇ CAM FİTİLLERİ / INNER GLASS GASKETS		DIŞ CAM FİTİLLERİ / OUTER GLASS GASKETS					CAM ÇİTASI / GLAZING BEAD	
	3 mm		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	4 mm		
									
	SC-108	SC-108	EPİL 5-2	SC-106	SC-109	SC-104	SC-109		
10 mm	○					○		9073	47,2 mm
17 mm	○					○		9043	40,2 mm
19 mm	○			○				9043	40,2 mm
20 mm	○				○		○	9071	38,2 mm
21 mm	○			○				9071	38,2 mm
22mm	○		○					9071	38,2 mm
23mm	○					○		9049	34,2 mm
24mm	○				○		○	9049	34,2 mm
25mm	○			○				9049	34,2 mm
26mm	○		○					9050	31,2 mm
27 mm	○				○		○	9050	31,2 mm
28 mm	○			○				9050	31,2 mm
29 mm	○			○				9075	29,9 mm
30 mm	○		○					9075	29,9 mm
32 mm	○					○		9048	24,9 mm
33 mm	○				○		○	9048	24,9 mm
34 mm	○			○				9048	24,9 mm
35 mm	○		○					9048	24,9 mm
36 mm	○				○		○	9044	22,2 mm
37 mm	○			○				9044	22,2 mm
38 mm	○		○					9044	22,2 mm
39 mm	○		○					9074	20,9 mm
41 mm	○					○		9045	16,2 mm
42 mm	○				○		○	9045	16,2 mm
43 mm	○			○				9045	16,2 mm
44 mm	○				○		○	9062	14,2 mm
45 mm	○			○				9062	14,2 mm
46 mm	○			○				9046	13,2 mm
47 mm	○				○		○	9047	11,2 mm
48 mm	○			○				9047	11,2 mm
49 mm	○		○					9047	11,2 mm
50 mm	○					○		9063	7,2 mm
51 mm	○				○		○	9063	7,2 mm
52 mm	○			○				9063	7,2 mm




EW-69
SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

- Detaylar
- Detail


<i>Detay</i> <i>Detail</i>	1
--	---




Detay
Detail 2




- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 3



- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 4




- Detaylar
- Detail


Detay
Detail **5**




- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 6




- Detaylar
- Detail




Detay 7
Detail




- Detaylar
- Detail




Detay 8
Detail



- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 8a





- Detaylar
- Detail

Detay
Detail **9**





- Detaylar
- Detail

Detay
*Detail*¹⁰




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 11




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail **12**




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail **13**




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 14





Detay
Detail 15





- Detaylar
- Detail

Detay
Detail **16**




- Detaylar
- Detail


Detay
Detail 17




- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 18




- Detaylar
- Detail




Detay
Detail **19**



- Detaylar
- Detail




Detay
*Detail*²⁰




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 21




21




- Detaylar
- Detail


Detay
Detail 22



22




- Detaylar
- Detail




Detay
Detail 23


- Detaylar
- Detail





Detay 24
Detail




- Detaylar
- Detail



Detay 25
Detail





- Detaylar
- Detail




- Katlanır kapı mentesi

Detay 26







- Detaylar
- Detail




Detay 28
Detail





- Detaylar
- Detail



- Detaylar
- Detail




- Detaylar
- Detail




Detay 31
Detail

- Detaylar
- Detail




İÇE AÇILIR KAPI

Detay 32
Detail




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 33




İÇE AÇILIR KAPI




- Detaylar
- Detail

Detay
Detail 34




İÇE AÇILIR KAPI




- Detaylar
- Detail


Detay
Detail 35




İÇE AÇILIR HEMİYÜZ KAPI



- Detaylar
- Detail




İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI





Detay 36
Detail

Detay
Detail 37




DIŞA AÇILIR HEMİYÜZ KAPI






- Detaylar
- Detail




HEMYÜZ KAPI (içe veya Dışa Açılır)

Detay
Detail 39




- Detaylar
- Detail




HEMYÜZ KAPI (içe veya Dışa Açılır)

Detay
Detail 40



EW-69
KESİM PLANLARI
CUTTING MEASURES PLANS

- SABİT PENCERE
- FIXED WINDOW





PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
69-9001/9015			2	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
69-9001/9015			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
9050			2	H-100	Düşey cam çitası/Vertical glazing bead
9050			2	L-52	Yatay cam çitası/Horizontal glazing bead


AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-040		4 ad.	Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Draining slot cover
SC-108		2H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-109		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket


B-B



A-A



- TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- SINGLE HUNG WINDOW/TURN AND TILT WINDOW




PROFİL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFİL (Profile)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFİL (Profiles)
69-9001/9015			2	H	Düşey kasa profili/Vertical frame profile
69-9001/9015			2	L	Yatay kasa profili/Horizontal frame profile
69-9020/9021			2	H-42	Düşey kanat profili/Vertical sash profile
69-9020/9021			2	L-42	Yatay kanat profili/Horizontal sash profile
9050			2	H-176	Düşey cam çarası/Vertical glazing bead
9050			2	L-128	Yatay cam çarası/Horizontal glazing bead

AKSESUAR (ACCESSORY)


KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe gıvusu/Corner alignments for vent
dar omhastı (94 ser)		4 ad.	Kanat köşe gıvusu/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapakçı/DRAINING SLOT COVER
SC-108		2H+2L	Dış cam fitili/Outer glazing gasket
SC-109		2H+2L	İç cam fitili/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat birli fitili/Sash for gasket
SC-107		2H+2L	EW69 tozlu fitil için vulkanize/vulkanized corner for SC-107
SC-111		4 ad.	Çift eksen mekanizması/Turn and Tilt Mechanism
		1 tk	




DOUBLE CASEMENT TILT WINDOW



PROFIL (PROFILE)					
KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	KESIM SEKIL (Cutting Form)	ADET (unit)	KESIM DLGOSU (Cutting length)	PROFIL (Profiles)
66-9001/9015			2	H	Dışey kasa profil/Vertical frame profile
66-9001/9015			2	L	Yatay kasa profil/Horizontal frame profile
66-9020/9021			4	H-42	Dışey kanat profil/Vertical sash profile
66-9020/9021			2	L1-24	Yatay kanat profil/Horizontal sash profile
66-9020/9021			2	L2-24	Yatay kanat profil/Horizontal sash profile
66-9018/9019			1	H-47	Gift kanat Adaptör/Double Sash Adapter
9050			4	H-178	Dışey cam glass/Vertical glazing bead
9050			2	L1-110	Yatay cam glass/Horizontal glazing bead
9050			2	L2-110	Yatay cam glass/Horizontal glazing bead






- GİZLİ KANAT TEK AÇILIM VE ÇİFT AÇILIM PENCERE
- SINGLE HUNG WINDOW/TURN AND TILT WINDOW FOR HIDDEN SASH



PROFİL (PROFILE)			
KOD (Code)	PROFİL (Profiles)	KESİM ŞEKLİ (Cutting Form)	ADET (unit)
69-9001/9035			2
69-9001/9035			2
69-9037/9038			2
69-9037/9038			2
9040			2
9040			2

AKSESUAR (ACCESSORY)

KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-004		4 ad.	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kanat köşe gavsı/Corner alignments for vent
SC-260		1 ad.	Yağmur tahliye kapağı/Drahting slot cover
SC-110		2H+2L	Gizli Kanat Dış Cam Fırlı/Outer glazing gasket for Hidden sash
SC-103		2H+2L	İç cam fırlı/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kanat bitt fırlı/Sash for gasket
SC-107		2H+2L	EW69 tozlu fırlı/ Central gasket
SC-111		4 ad.	EW69 tozlu fırlı için vulkanize/vulcanized corner for SC-107






- DOUBLE CASEMENT TILT WINDOW FOR HIDDEN SASH




PROFIL (PROFILE)					
KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	KESIM SEKLI (Cutting Form)	ADET (unit)	KESIM UZUNLUK (Cutting length)	PROFIL (Profiles)
69-9001/9035			2	H	Dışeyi kasa profil/Vertical frame profile
69-9003/19035			2	L	Yatay kasa profil/Horizontal frame profile
69-9037/9038			2	H-42	Dışeyi kanat profil/Vertical sash profile
69-9037/9038			2	L2-29	Yatay kanat profil/Horizontal sash profile
69-9001/9034					
9040			2	H-120	Dışeyi çatı kanat cam dışı/Vertical Hiddend Sash for Glazing Bead
9040			2	L2-107	Yatay çatı kanat cam dışı/Horizontal Hiddend Sash for Glazing Bead
9044			2	H-160	Dışeyi cam dışı/Vertical glazing bead
9044			2	L1-100	Yatay cam dışı/Horizontal glazing bead

KOD (code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-003		4 ad.	Pies kasa kšge takozu/Press corner cleat for frame
SC-002		4 ad.	Pies kasa kšge takozu/Press corner cleat for frame
SC-001		4 ad.	Pies kasa kšge takozu/Press corner cleat for frame
SC-004		4 ad.	Pies kasa kšge takozu/Press corner cleat for sash
SC-040		4 ad.	Kasa kšge gvušu/Corner alignments for vent
SC-260		2 ad.	Vagmur rahlie kapğı/Draining slot cover
SC-110		2H+2L	Gzil Kasa Dış Cam Fihli/Outer glazing gasket for Hidden sash
SC-109		2H+2L	İç cam Fihli/Inner glazing gasket
SC-100		2H+2L	Kasa bini Fihli/Sash for gasket
SC-108		2H+2L	Dış cam Fihli/Outer glazing gasket
SC-107		2H+2L	EW69 tozük Fihli/Central gasket
SC-111		4 ad.	EW69 tozük Fihli Kırn vulkanize/vulcanized corner for SC-107





• TEK AÇILIM BİNLİ KAPI
• • • • •
• • • • •




AKSESUAR (ACCESSORY)			
KOD (Code)	AKSESUAR (ACCESSORY)	ADET (unit)	AKSESUAR (ACCESSORY)
SC-007	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	
SC-008	Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame	2 ad.	
SC-013	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	2 ad.	
SC-014	Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash	2 ad.	
SC-040	Kanat köşe gavsıu/Corner alignments for vent	4 ad.	
SC-042	Kanat köşe gavsıu/Corner alignments for vent	2 ad.	
SC-210/211/212	Fugall Kapazlama Mantese/Hinge	2 ad.	
SC-109	İç cam ıfıllı/Inner glazing gasket	2H+2L	
SC-100	Kanat bini ıfıllı/Sash for gasket	2H+2L	
SC-108	Dış cam ıfıllı/Outer glazing gasket	2H+2L	
SC-107	EW69 tozluık ıfıllı/Central gasket	2H+2L	
SC-111	EW69 tozluık ıfıllı için vulkanize/vulcanized corner for SC-101	2 ad.	

PROFIL (PROFILE)

KOD (Code)	PROFIL (Profiles)	KESİM SEKİLİ (Cutting Form)	ADET (unit)	KESİM ÖLÇÜSÜ (Cutting length)	PROFIL (Profiles)
69-9003/9016			1	H	Düşey kasa profilı/Vertical frame profile
69-9003/9016			1	H	Düşey kasa profilı/Vertical frame profile
69-9003/9016			1	L	Yatay kasa profilı/Horizontal frame profile
69-9024/9025			2	H+44	Düşey kanat profilı/Vertical sash profile
69-9024/9025			1	L-68	Yatay kanat profilı/Horizontal sash profile
69-9003/9012			1	L-230	Orta Kayıt ve Etek Profilı/Mullion and Bottom Rail profile
69-9013/9014			1	L1-230	Sabit Etek Profilı/Bottom Rail profile
9063			1	L-230	Yatay cam ıfıllı/Horizontal glazing bead
9060			2	H-276	Düşey cam ıfıllı/Vertical glazing bead
9060			2	L-232	Yatay cam ıfıllı/Horizontal glazing bead




• • •




Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a multi-pane window with a frame. Key components and dimensions are labeled:

- 9063**: Label for the top frame profile.
- 68-9013/9014**: Label for the central frame profile.
- 9044**: Label for the bottom frame profile.
- SC+100**: Label for the glass unit.
- SC+50**: Label for the inner glass pane.
- 10**: Dimension indicating the height of the frame profile.
- Kapı Altı Fırçası**: Label for the bottom door brush.
- H**: Dimension indicating the total height of the window assembly.



• • •
~~~~~




AKSESUAR (ACCESSORY)


| KOD<br>(Code) | AKSESUAR<br>(ACCESSORY)                                                             | ADET<br>(unit) | AKSESUAR<br>(ACCESSORY)                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| SC-007        |    | 2 ad.          | Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame     |
| SC-008        |    | 2 ad.          | Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame     |
| SC-017        |    | 4 ad.          | Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash     |
| SC-015        |    | 4 ad.          | Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash     |
| SC-040        |    | 6 ad.          | Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent           |
| SDM48-078     |    | 4 ad.          | Düz Kapazlama Montajı/Hinge                            |
| SC-109        |    | 4H+2L          | İç cam fitili/Inner glazing gasket                     |
| SC-113        |    | 6H+2L          | Kanat binli fitili/Sash for gasket                     |
| SC-108        |   | 4H+2L          | Dış cam fitili/Outer glazing gasket                    |
| SC-252        |  | 2 ad.          | Çift kanat kapı sürgüsü/Bolt for door                  |
|               |                                                                                     | 1 ad.          | Dijital kapı kilidi/Cylindrical door lock with tongue  |
| SC-221        |  | 1 ad.          | Dijital kilitleme çubuğu/Striker door lock with tongue |

PROFIL (PROFILE)

| KOD<br>(Code) | PROFIL<br>(Profiles)                                                                  | KESİM SEKİ<br>(Cutting Form)                                                          | ADET<br>(unit) | KESİM UZUNLUĞU<br>(Cutting Length) | PROFIL<br>(Profiles)                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 69-9003/9016  |    |  | 1              | H                                  | Dışey kasa profil/Vertical frame profile                          |
| 69-9003/9016  |  |  | 1              | H                                  | Dışey kasa profil/Vertical frame profile                          |
| 69-9003/9016  |  |  | 1              | L                                  | Yatay kasa profil/Horizontal frame profile                        |
| 69-9101/9102  |  |  | 1              | L-78                               | Dışa Açılır Hemiyüz Kapı Adaptör/Outside Opening Door Adapter     |
| 69-9101/9102  |  |  | 2              | H-35                               | Dışa Açılır Hemiyüz Kapı Adaptör/Outside Opening Door Adapter     |
| 69-9096/9097  |  |  | 2              | H-79                               | Dışey Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr. |
| 69-9096/9097  |  |  | 2              | H-79                               | Dışey Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr. |
| 69-9096/9097  |  |  | 1              | L-1-72                             | Yatay Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr. |
| 69-9096/9097  |  |  | 1              | L-2-72                             | Yatay Dışa Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Outside Opening Door Sash Pr. |
| 69-9098/9099  |  |  | 1              | H-54                               | İçe Açılır Hemiyüz Çift Kanat ad./Inside Opening Door Adapter     |
| 69-9013/9014  |  |  | 1              | L-1-230                            | Sabit Etek Profil/Bottom Rail Profile                             |
| 69-9013/9014  |  |  | 1              | L-2-230                            | Sabit Etek Profil/Bottom Rail Profile                             |
| 9063          |  |  | 1              | L1-230                             | Yatay cam glass/Horizontal glazing bead                           |
| 9063          |  |  | 1              | L2-230                             | Yatay cam glass/Horizontal glazing bead                           |
| 9044          |  |  | 4              | H-349                              | Dışey cam glass/Vertical glazing bead                             |
| 9044          |  |  | 2              | L1-233                             | Yatay cam glass/Horizontal glazing bead                           |
| 9044          |  |  | 2              | L2-233                             | Yatay cam glass/Horizontal glazing bead                           |








İÇE AÇILIR SABİTLİ KAPI  
??????????????



| KOD<br>(Code) | AKSESUAR<br>(ACCESSORY)                             | ADET<br>(unit) | AKSESUAR<br>(ACCESSORY) |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| SC-007        | Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame  | 2 ad.          |                         |
| SC-008        | Pres kasa köşe takozu/Press corner cleat for frame  | 2 ad.          |                         |
| SC-017        | Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash  | 4 ad.          |                         |
| SC-015        | Pres kanat köşe takozu/Press corner cleat for sash  | 4 ad.          |                         |
| SC-040        | Kanat köşe çavuşu/Corner alignments for vent        | 6 ad.          |                         |
| SCM6808       | Düz Kapazetleme Menteşesi/Hinge                     | 4 ad.          |                         |
| SC-002        | Cam ağı destek plakası/Glass bearing dowel          | 2 ad.          |                         |
| SC-109        | İç cam ıhlı/Inner glazing gasket                    | 4H+2L          |                         |
| SC-113        | Kanat ıhlı/Inner Sash for gasket                    | 6H+2L          |                         |
| SC-108        | Dış cam ıhlı/Outer glazing gasket                   | 4H+2L          |                         |
| SC-252        | Çift cam ıhlı/Outer glazing gasket                  | 1 ad.          |                         |
| SC-221        | Dilil kilit Karşılığı/Striker door lock with torque | 1 ad.          |                         |

| KOD<br>(Code) | PROFİL<br>(Profiles) | KESİM ŞEKLİ<br>(Cutting Form) | ADET<br>(unit) | KESİM UZUNLUĞU<br>(Cutting length) | PROFİL<br>(Profiles)                                            |
|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 69-9003/9016  |                      |                               | 1              | H                                  | Dışey kasa profili/Vertical frame profile                       |
| 69-9003/9016  |                      |                               | 1              | H                                  | Dışey kasa profili/Vertical frame profile                       |
| 69-9003/9016  |                      |                               | 1              | L                                  | Yatay kasa profili/Horizontal frame profile                     |
| 9100          |                      |                               | 1              | L-50                               | İçe Açılır Hemiyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter    |
| 9100          |                      |                               | 1              | H-15                               | İçe Açılır Hemiyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter    |
| 9100          |                      |                               | 1              | H-15                               | İçe Açılır Hemiyüz Kapı Adaptörü/Inside Opening Door Adapter    |
| 69-9004/9095  |                      |                               | 1              | L-48                               | Yatay İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr. |
| 69-9004/9095  |                      |                               | 1              | H-34                               | Dışey İçe Açılır Hemiyüz Kanat Pr./Inside Opening Door Sash Pr. |
| 69-9003/9004  |                      |                               | 1              | H-39                               | Dışey Ota Kayıt profili/Vertical Mullion profile                |
| 69-9003/9004  |                      |                               | 1              | L-59                               | Yatay Ota Kayıt profili/Horizontal Mullion profile              |
| 69-9003/9014  |                      |                               | 1              | L-232,5                            | Sabit Etek profili/Bottom Rail profile                          |
| 9033          |                      |                               | 1              | L-238,5                            | Sabit Etek profili/Bottom Rail profile                          |
| 9033          |                      |                               | 1              | L-232,5                            | Yatay cam çaras/Horizontal glazing bead                         |
| 9044          |                      |                               | 2              | H-106,5                            | Dışey cam çaras/Vertical glazing bead                           |
| 9044          |                      |                               | 2              | H-306                              | Dışey cam çaras/Vertical glazing bead                           |
| 9044          |                      |                               | 2              | H-238                              | Dışey cam çaras/Vertical glazing bead                           |
| 9044          |                      |                               | 2              | L-232,5                            | Yatay cam çaras/Horizontal glazing bead                         |
| 9044          |                      |                               | 2              | L-238,5                            | Yatay cam çaras/Horizontal glazing bead                         |




**EW-69**  
**MONTAJ ÇİZİMLERİ**  
***ASSEMBLY DRAWING***



## DOĞRAMA TESPİT DİYAGRAMI

( FRAMES FASTENING DIAGRAM )




**A = 200 mm**



**B = max. 700 mm**

DETAY

PRES BAĞLANTI DETAYI







**ORTA KAYIT BAĞLANTI ŞEMASI**  
(TRANSOM CONNECTION DIAGRAM)



| RESİM<br>PICTURE | PARÇA NO<br>PIECE NO | KESİM ÖLÇÜSÜ<br>CUTTING SIZE |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | SC-030               | 13,2 mm                      |
|                  | SC-031               | 26,2 mm                      |
|                  | SC-032               | 39,2 mm                      |
|                  | SC-033               | 65,2 mm                      |
|                  | SC-034               | 104,2 mm                     |
|                  | SC-035               | 21 mm                        |
|                  | SC-036               | 12,8 mm                      |
|                  | SC-037               | 25,8 mm                      |
|                  | SC-038               | 38,8 mm                      |

SABİT KASA SU TAHLİYE VE HAVALANDIRMA SEMASI  
FIXED FRAMES WATER DRAINAGE AND VENTILATION SYSTEM



AÇILIR KASA-KANAT İÇİN SU TAHLİYE VE HAVALANDIRMA ŞEMASI  
OPENED FRAME-SASH FOR WATER DRAINAGE AND VENTILATION SYSTEM

